

Macintosh Mail

古いメールサーバへの接続方法

新しいメール設定に変更した後に、システム変更が行われる前の古いメールサーバに存在するメールを受信する場合は、以下の設定変更を行ってください。

注意！ この設定を行いますと、新しいメールサーバに到着する最新のメールが受信できません。古いメールの受信が完了いたしましたら、インフォメーションカードの設定情報を元に、以前の設定に戻してください。


※以下の手順・設定画面につきましては、MacOSX 10.3.9、Macintosh Mail 1.3.11 になります。この他のバージョンの場合、実際の手順・設定画面と若干異なる場合がございます。



1

「Mail」アイコンをクリック

→ Mail が起動します




2

「Mail」をクリック

「環境設定」をクリック

→ 「環境設定」画面が開きます



3


「アカウント」をクリック

変更するアカウントを選択

「アカウント情報」をクリック

設定内容を、以下の通り変更します

設定変更箇所	設定変更内容
① 「受信用メールサーバ」	220.150.0.4



4

ウィンドウを閉じる

→ 「保存」をクリック

→古いサーバのメールが受信できます

古いメールを受信した後、上記①の設定を、インフォメーションカードの設定情報に基づいて、元に戻してください。

もし、インフォメーションカードがお手元になく、元の設定がわからなくなった方は、以下の通り設定を変更してください。

①受信メールサーバ：**pop. ***.***.net**

(下線部は、お客様のメールアドレスの @ マークから右側になります)

